

Custos de Implantação e Manutenção e Receitas Brutas Obtidas com o Cultivo Orgânico de Café nos Sistemas a Pleno Sol e Consorciado à Bananeira e Eritrina





SCHIBLI, C. Percepciones de familias productoras sobre el uso y manejo de sistemas agroforestales con café, en el norte de Nicaragua. **Agroforestería en las Americas**, Turrilba, v. 8, n. 29, p. 8-12, 2001.

SEVERINO, L. S.; OLIVEIRA, T. S. de. **Café sombreado no Maciço de Baturité**. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2001.



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

*ISSN 1676-6709*

*Março/2007*

## ***Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 18***

**Custos de Implantação e Manutenção e Receitas  
Brutas Obtidas com o Cultivo Orgânico de Café  
nos Sistemas a Pleno Sol e Consorciado à  
Bananeira e Eritrina**

Marta dos Santos Freire Ricci  
Nelson Geraldo de Oliveira

*Seropédica – RJ*

*2007*

Exemplares desta publicação podem ser adquiridas na:

### Embrapa Agrobiologia

BR465 – km 7

Caixa Postal 74505

23851-970 – Seropédica/RJ, Brasil

Telefone: (0xx21) 2682-1500

Fax: (0xx21) 2682-1230

Home page: [www.cnpab.embrapa.br](http://www.cnpab.embrapa.br)

e-mail: [sac@cnpab.embrapa.br](mailto:sac@cnpab.embrapa.br)

Comitê Local de Publicações: Eduardo F. C. Campello (Presidente)  
José Guilherme Marinho Guerra  
Maria Cristina Prata Neves  
Verônica Massena Reis  
Robert Michael Boddey  
Maria Elizabeth Fernandes Correia  
Dorimar dos Santos Félix (Bibliotecária)

Expediente:

Revisores e/ou ad hoc: Alexander Silva de Resende e Cláudia Pozzi Jantalia

Normalização Bibliográfica: Dorimar dos Santos Félix

Editoração eletrônica: Marta Maria Gonçalves Bahia

1ª impressão (2007): 50 exemplares

R491c Ricci, Marta dos Santos Freire

Custos de implantação e manutenção e receitas brutas obtidas com o cultivo orgânico de café nos sistemas a pleno sol e consorciado à bananeira e eritrina / Nelson Geraldo e Oliveira. Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2007. 16 p. (Embrapa Agrobiologia. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 18).

ISSN 1676-6709

1. Café. 2. Consorciação banana eritrina. I. Oliveira, Nelson Geraldo, colab. II. Embrapa. Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia (Seropédica, RJ). III. Título. IV. Série.

CDD 633.73

## Conclusões

Embora os custos de implantação e de manutenção dos três primeiros anos da lavoura consorciada com bananeira e eritrina tenham sido 19% mais elevados que os custos da lavoura a pleno sol, a receita bruta obtida com a consorciação do café com a banana, nos dois primeiros anos de produção, foi 66,6% maior.

## Referências Bibliográficas

BEER, J. Café bajo sombra en América Central: hace falta más investigación sobre este sistema falta más investigación sobre este sistema agroflorestal exitoso? **Agroforestería en las Americas**, Turrialba, v. 4, p. 4-5, 1997.

CEPA-Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada. **Café**: análise da produção e consumo: subsídios à implantação de um programa de incentivo à cafeicultura no Estado do Ceará. Fortaleza, 1971. 112 p.

DUBOIS, J. C. L. Biodiversidade de SAFs. Disponível em: <[www.rebraf.org.br](http://www.rebraf.org.br)>. Acesso em: 24 ago. 2004.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). **Manual de métodos de análise de solo**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro, 1997. 212 p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 1).

ESCALANTE, E. Café y agroforestería en Venezuela. **Agroforestería en las Americas**, Turrialba, v. 4, n. 13, p. 21-24, 1997.

RICCI, M. S. F.; ARAÚJO, M. C. F.; FRANCH, C. M. C. **Cultivo orgânico do café**: recomendações técnicas. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2002. 101 p.

RODRIGUES, V. G. S.; COSTA, R. S. C. da; LEÔNIDAS, F. das C. Experiência de agricultores em Rondônia com arborização de lavouras de café Conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro, BA. **Anais...** Brasília, DF: Embrapa Café, 2003. p. 297.

Tabela 3. Produções de café e banana e receitas brutas obtidas (R\$) em dois anos agrícolas consecutivos nos sistemas de cultivo a pleno sol e consorciado. Valença, RJ. <sup>1</sup>

Produto	Produção 2003 - 2004		Receita bruta (R\$)		Produção 2004 - 2005		Receita bruta (R\$)		Receita bruta total (R\$)	
	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.
Café (sacas ha <sup>-1</sup> ) <sup>1</sup>	23,9	22,6	9.799,00	9.266,00	20,8	26,0	8.528,00	10.660,00	18.327,00	19.926,00
Banana (cx ha <sup>-1</sup> )	----	163	----	4.564,00	----	216	----	6.048,00	----	10.612,00
<b>Total</b>	----	----	9.799,00	13.830,00	----	----	8.528,00	16.708,00	18.327,00	30.538,00

<sup>1</sup> Considerando o preço de R\$ 410,00 e de R\$ 28,00 como os valores da saca de 60 kg de café orgânico e da caixa de 20 kg de banana orgânica, respectivamente (valores de 2006).



Figura 3. Aspecto do cafezal cultivado a pleno sol. Valença, RJ, abril de 2004.

## SUMÁRIO

Resumo .....	5
Abstract.....	6
Introdução.....	7
Material e Métodos .....	8
Resultados e Discussão .....	11
Conclusões.....	15
Referências Bibliográficas .....	15

Tabela 2. Percentuais referentes aos custos de implantação e de manutenção dos três primeiros anos, de um hectare de café cultivado nos sistemas de produção orgânico a pleno sol e sombreado. Valença, RJ.

Serviços realizados	Implantação		2001 - 2002		2002 - 2003		2003 - 2004	
	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.
<b>Material de Consumo</b>								
Mudas (café e outras)	38,8	57,7	---	---	---	---	---	---
Adubos e corretivos	53,8	37,2	72,4	72,4	84,6	84,6	64,3	68,5
Combustível	7,4	5,1	4,1	4,2	12,3	12,3	34,8	30,7
Outros	---	---	23,5	23,5	3,1	3,1	0,9	0,8
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Mão-de-obra *</b>								
Plantio ou replantio	60,8	70,4	1,3	1,2	---	---	---	---
Capina/roçada	21,8	16,5	56,8	57,0	57,0	49,3	51,6	38,2
Adubação e correção	10,8	8,1	12,7	14,6	19,5	22,2	14,4	13,6
Outros serviços	6,6	5,0	29,2	27,2	3,9	3,2	0,5	0,4
Colheita do café	---	---	---	---	19,6	15,8	33,5	27,2
Desbrota/colheita banana	---	---	---	---	---	9,5	---	20,6
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Incluídos o pagamento de 20% de INSS recolhidos sobre o valor da mão-de-obra.

A Tabela 3 mostra as produções de café e de banana obtidas nos dois primeiros anos de produção das culturas (2004 e 2005), nos diferentes sistemas de cultivo. Em 2006, o valor da saca de 60 kg de café orgânico foi comercializada pelo preço mínimo de R\$ 410,00 (ou US\$ 180, sendo 1US\$ = R\$ 2,28, cotação de novembro de 2006), e a caixa de 20 kg de banana orgânica por R\$ 28,00 (US\$ 12,28). Com base nesses valores, conclui-se que foi possível obter uma receita bruta com o cultivo do café consorciado de R\$ 30.538,00, contra R\$ 18.327,00, obtida no sistema a pleno sol (valores de 2006), o que significa uma receita 66,6% maior. Portanto, baseado nos dados obtidos, percebe-se que o cultivo do café com a banana é uma associação altamente lucrativa para o produtor, constituindo uma excelente alternativa de sombreamento de cafezais, especialmente nos primeiros anos da lavoura.

quando comparadas ao cultivo a pleno sol. Por outro lado, as despesas com mão-de-obra para o manejo das bananeiras (desbrota, capina, adubação e colheita), foram responsáveis por 20,6% do custo total de custeio.

Tabela 1. Custos em reais (R\$) para aquisição de materiais de consumo e pagamento de mão-de-obra durante as fases de implantação e de manutenção das lavouras nos três primeiros anos, referentes a um hectare de café cultivado nos sistemas de produção orgânico a pleno sol e consorciado. Valença, RJ.

Item de despesa	Implantação		2001 - 2002		2002 - 2003		2003 - 2004		Total	
	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.	PS	Cons.
Material de Consumo	1810,6	2618,3	771,8	771,8	1743,5	1743,5	1045,5	1081,8	5371,4	6215,4
Mão-de-obra *	1425,1	1883,8	1542,3	1657,2	1176,0	1452,5	2756,8	3394,9	6900,2	8388,4
<b>TOTAL</b>	<b>3235,7</b>	<b>4502,2</b>	<b>2314,2</b>	<b>2429,1</b>	<b>2919,5</b>	<b>3195,8</b>	<b>3802,3</b>	<b>4476,8</b>	<b>12271,6</b>	<b>14603,8</b>
% relativo ao PS	<b>100</b>	<b>139,1</b>	<b>100</b>	<b>105,0</b>	<b>100</b>	<b>109,5</b>	<b>100</b>	<b>117,7</b>	<b>100,0</b>	<b>119,0</b>

\*Incluídos o pagamento de 20% de INSS recolhidos sobre o valor da mão-de-obra. O valor do US\$ em julho de 2001, 2002, 2003 e 2004, foi respectivamente R\$ 2,70; R\$ 2,72; R\$ 2,96 e R\$ 3,03.

As despesas de custeio (materiais de consumo e pagamento de mão-de-obra ) acumuladas desde a fase de implantação até o terceiro ano de cultivo foram respectivamente, R\$ 12.272,00 e R\$ 14.604,00, nos sistemas a pleno sol e consorciado, o que significa que o cultivo do café consorciado foi 19% mais caro.

## Custos de Implantação e Manutenção e Receitas Brutas Obtidas com o Cultivo Orgânico de Café nos Sistemas a Pleno Sol e Consorciado à Bananeira e Eritrina

Marta dos Santos Freire Ricci<sup>1</sup>  
Nelson Geraldo e Oliveira<sup>2</sup>

### Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar os custos de implantação e de manutenção de duas áreas cultivadas com café arábica, uma conduzida a pleno sol e outra arborizada com banana (*Musa* sp. var. Prata Comum) e eritrina (*Erythrina verna*), bem como avaliar a receita bruta obtida nos dois sistemas de cultivo. Ao todo, nove mil mudas pertencentes a seis cultivares de café (*Coffea arabica* L.) foram plantadas nos dois sistemas, totalizando uma área de 1,6 ha. As mudas de café foram plantadas no espaçamento 2,5 m x 0,7 m, as de bananeira no espaçamento 3 m x 5 m, e as de eritrina, no espaçamento 9 m x 5 m. Todas as despesas com material de consumo e mão-de-obra foram contabilizadas nas fases de implantação e durante os três primeiros anos. O cultivo consorciado apresentou maiores custos de implantação devido aos gastos com o preparo e aquisição de mudas de eritrina e de bananeira e com mão-de-obra para o plantio. Nos anos seguintes, o acréscimo no valor total de custeio, de ambos os sistemas, foi devido principalmente aos gastos com mão-de-obra. Embora os custos de implantação e de manutenção dos três primeiros anos do cultivo consorciado foram 19% maiores que os custos do cultivo a pleno sol, a receita bruta obtida com a comercialização do café + banana no sistema consorciado, nos dois primeiros anos de colheita, foi 66,6% maior em relação à comercialização somente do café, no sistema a pleno sol.

Termos para indexação: sombreamento, sistemas agroflorestais, produção orgânica, produtividade, *Musa* sp., *Coffea*.

1 Pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, DS em Fitotecnia, Caixa Postal 74505, CEP 23851-970 Seropédica, RJ, e-mail: marta@cnpab.embrapa.br

2 Mestre em Fitotecnia, Licenciado em Ciências Agrícolas, bolsista de Apoio Técnico da Embrapa Café, e-mail: ngoufrj@yahoo.com.br

# Implementation and maintenance costs and gross income values obtained with organic coffee cultivated in the full sun or intercropped with banana and *Erythrina verna*

---

## Abstract

---

The objective of this work was to evaluate the cost of establishment and maintenance of two areas cultivated with Arabic coffee. One area was cultivated unshaded and the other one was shaded with banana tree (*Musa* sp. var. Prata Comum) and eritrina tree (*Erythrina verna*). It was also evaluated the gross income of these two cropping system. The total number of nine thousands seedlings of six cultivars of coffee (*Coffea arabica* L.) were planted in 1,6 ha area using the spacing of 2,5 m x 0,7 m. The spacing for banana was 3 m x 5 m, and for eritrina, 9 m x 5 m. Full accounting of the expenditure for material and labor was performed at establishment phase and during the three first years of cropping. Preparation and acquisition of eritrina and banana seedlings and labor for planting were the major reason for the expenditure of the intercropping system at establishment phase. At the following years labor was the major increasing on the total expenditure. Although the cost of establishment and maintenance of the three first years of the intercropping system was 19% higher, the gross income in this system, from commercialisation of coffee + banana in the two first harvesting seasons, was 66,6% higher than the unshaded area with commercialisation of coffee only.

Index terms: shading, agroforestry systems, organic production, productivity, *Musa* sp., *Coffea*.

Todas as despesas com material de consumo e com mão-de-obra foram contabilizadas nas fases de implantação e durante os três primeiros anos de cultivo. As despesas com material de consumo foram divididas em custos com aquisição de mudas (café e outras), adubos e corretivos, combustível (gasolina e óleo diesel) e outras. Foram consideradas como despesas com mão-de-obra os serviços de plantio e replantio de mudas, capina e roçada, aplicação de calcário, adubações de plantio e de cobertura (cafeeiros e bananeiras), desbrota das bananeiras (deixando-se três pseudocaules por moita, isto é, mãe, filha e neta), colheita do café e de banana, entre outras.

As produtividades obtidas no primeiro e segundo ano de produção do café (2003 e 2004) foram estimadas com base em 10 plantas úteis selecionadas ao acaso em cada parcela e expressa em sacas beneficiadas (60 kg) por hectare. A banana começou a ser colhida a partir de agosto de 2003, tendo sido contabilizada, em peso (kg ha<sup>-1</sup>), toda a produção obtida nos períodos de agosto de 2003 a julho de 2004 e de agosto de 2004 a julho de 2005, efetuando-se colheitas em intervalos que variaram de 10 a 20 dias, dependendo da época do ano.

Os preços de comercialização do café e da banana foram levantados junto à cooperativas e associações de produtores.

## Resultados e Discussão

---

O custo do cultivo consorciado do café foi maior 39,1%, 5,0%, 9,5% e 17,7% (Tabela 1), respectivamente na implantação e nos três primeiros anos, quando comparado ao cultivo a pleno sol (Figura 3). Na fase de implantação da lavoura os gastos com o preparo de área e aquisição de mudas de eritrina e de bananeira e com mão-de-obra para o plantio, foram os maiores responsáveis pelo aumento dos custos do sistema consorciado, os quais foram superiores 18,9% e 9,5%, respectivamente, em relação aos mesmos itens no sistema a pleno sol (Tabela 2). Nos anos seguintes, o acréscimo no valor total de custeio foi devido principalmente aos gastos com mão-de-obra. No terceiro ano de cultivo, observou-se que as despesas com capinas e roçadas no sistema consorciado foram 13,4% inferiores

e março de 2004. O controle das ervas invasoras foi feito roçando-se as entrelinhas com roçadeira costal e capinando-se as linhas de plantio com enxada.



Figura 2. Aspecto do café consorciado à bananeira (A) e à *Erythrina verna* (B). Valença, RJ, julho de 2003.

## Introdução

O café é originário de florestas caducifólias da Etiópia, onde as árvores dos extratos mais altos perdem as folhas durante os meses de julho a setembro, quando o cafeeiro mais necessita de luz para a floração (CEPA, 1971), sendo, portanto, uma espécie adaptada à sombra.

Em países produtores de café, tais como a Colômbia, Venezuela, Costa Rica, Panamá e México, o cultivo do café em sistemas agroflorestais (SAFs) tem sido um recurso utilizado para aumentar a diversidade vegetal dos cultivos e a receita do produtor (BEER, 1997; ESCALANTE, 1997).

No Brasil, a maioria dos produtores prefere o cultivo a pleno sol por acreditarem que o sombreamento diminui a produtividade, e que os cultivos em SAFs têm maior necessidade de mão-de-obra, dificuldade na passagem de máquinas, entre outras. Estima-se que mais de 90% das lavouras existentes são conduzidas a pleno sol (RICCI et al., 2002). As experiências agroflorestais mais conhecidas são as dos Estados do Espírito Santo e Rondônia, onde predomina o cultivo do café Conilon em SAFs. Em Rondônia, muitos produtores cultivam árvores junto ao café, a fim de enriquecer os cafezais e diminuir os custos de produção (RODRIGUES et al., 2003).

Outra experiência bem sucedida no Brasil é a da Serra do Baturité, no Ceará, onde o café arábica é cultivado com ingá (*Inga ingoides*) e banana (*Musa* sp.) desde o século passado, como uma opção para aumentar o rendimento econômico (SEVERINO & OLIVEIRA, 2001).

Segundo DUBOIS (2004) os consórcios agroflorestais possibilitam aos produtores maior retorno econômico (mel, sementes, frutas, produtos fito-farmacêuticos, etc), fator importante em pequenas propriedades. Na América Central, a bananeira é utilizada com espécie sombreadora do café, representando uma importante fonte de renda para as famílias. Na Nicarágua, por exemplo, SCHIBLI (2001) cita que os produtores consomem 89% das bananas produzidas, e que a receita obtida com a produção excedente representa até 15% da renda familiar.

Além dos benefícios econômicos, a existência de uma maior biodiversidade possibilita a auto-regulação dos sistemas (DUBOIS, 2004), ajudando a manter pragas e doenças em níveis baixos. O objetivo do trabalho foi avaliar os custos de implantação e de manutenção de duas áreas cultivadas com café arábica, uma conduzida a pleno sol e outra arborizada, bem como avaliar a receita bruta obtida nos dois sistemas de cultivo.

## Material e Métodos

O trabalho foi realizado na Fazenda Santa Mônica, pertencente à Embrapa Gado de Leite, situada no distrito de Juparanã, município de Valença, RJ, a 22°20'34,5" de latitude Sul e 43°43'14,8" de longitude Oeste. A área experimental apresenta topografia plana e altitude de 608 m. A precipitação e a temperatura média anual dos últimos 10 anos foram respectivamente, 1.280 mm e 25,5°C. O solo foi analisado seguindo a metodologia adotada pela EMBRAPA (1997) e apresentou as seguintes características químicas: pH = 5,3 (em água); Al = 0,1 cmol<sub>c</sub> dm<sup>-3</sup>; Ca = 1,8 cmol<sub>c</sub> dm<sup>-3</sup>; Mg = 0,7 cmol<sub>c</sub> dm<sup>-3</sup>; P = 2,0 mg dm<sup>-3</sup>; K = 128 mg dm<sup>-3</sup>; C.O. = 1,35%; saturação de bases (V%) = 56,5%.

Antes da implantação do cultivo, o solo foi preparado com arado e grade, e a correção do pH foi realizada com a aplicação de 500 kg ha<sup>-1</sup> de calcário dolomítico. As covas de plantio foram adubadas com 2,5 kg de esterco de gado (1,67% de N), 300 g da mistura de termofosfato (18% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 20% de Ca; 7,0% de Mg) e cinza de madeira (1:1). Após 40 dias, foi feita uma adubação de cobertura com 250 g de "cama" de aviário por planta (2,72% de N).

As mudas das seis cultivares de café (*Coffea arabica* L.) foram plantadas em fevereiro de 2001, totalizando 9000 plantas, sendo 1500 mudas de cada cultivar. As cultivares utilizadas foram: Tupi IAC 1669-33; Oeiras MG 6851; Icatu amarelo IAC 3282; Catucaí amarelo; Obatã IAC 1669-20 e Catucaí vermelho IAC 144. Metade dos cafeeiros foi cultivada a pleno sol (monocultivo), e a outra metade consorciada com bananeira (*Musa* sp. var. Prata Comum) e eritrina (*Erythrina verna*) (sistema arborizado) (Figura 1), sendo os cultivos conduzidos sob manejo orgânico.




Figura 1. Desenho das lavouras de café a pleno sol e consorciada à bananeira e à eritrina

O espaçamento foi de 2,5 m x 0,7 m, sendo que a cada quatro linhas de café foi deixado uma rua ou carreador de 4 m de largura, para possibilitar a passagem de máquinas e tratores, totalizando uma área de 1,6 ha. Em janeiro de 2002, na outra metade da área, destinada ao cultivo consorciado, foram plantadas as mudas de bananeira no espaçamento 3 m x 5 m, e as de eritrina, no espaçamento 9 m x 5 m (Figuras 1 e 2).

A primeira adubação de cobertura dos cafeeiros foi constituída por duas aplicações de 250 g de "cama" de aviário e 100 g de termofosfato por planta, realizadas nos meses de outubro de 2001 e março de 2002. Em 2002/2003, a adubação de cobertura constituiu-se de uma única aplicação de 1,0 kg de "cama" de aviário e de 300 g de farinha de ossos (20% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solúvel em ácido cítrico; 1,5% N; 22% de Ca) por planta, realizada em fevereiro de 2003. Em 2003/2004, a adubação foi constituída por duas aplicações de 3 kg de composto orgânico (1,37% de N), realizadas em outubro de 2003